




OrtoSyntez

Medical Implants for Traumatology



SEGMENT :





ПЛАСТИНА КЛЮЧИЧНА S-ПОДІНА LCP L/R

Clavicle S-shaped plate LCP (Ø 3.5)



Матеріал : Титан / титановий сплав
 Форма : Анатомічна
 Отвори : Комбіновані
 Товщина : 3.5 mm



Призначення :
 пластина реконструктивна для переломів відділу
 ключичної кістки

Розмір	Довжина	Артикул
4H	47 mm	04.1101-04 L/R
5H	59 mm	04.1101-05 L/R
6H	71 mm	04.1101-06 L/R
7H	83 mm	04.1101-07 L/R
8H	95 mm	04.1101-08 L/R
9H	107 mm	04.1101-09 L/R
10H	119 mm	04.1101-10 L/R
11H	131 mm	04.1101-11 L/R
12H	143 mm	04.1101-12 L/R
13H	155 mm	04.1101-13 L/R
14H	168 mm	04.1101-14 L/R

ГВИНТ
 БЛОКУЮЧИЙ
 402.1



ГВИНТ
 КОРТИКАЛЬНИЙ
 401.1



ПЛАСТИНА КЛЮЧИЧНА ДИСТАЛЬНА LCP L/R

Clavicle distal plate LCP (Ø2.7 / 3,5)




Матеріал : Титан / титановий сплав
 Форма : Анатомічна
 Отвори : Комбіновані
 Товщина : 3.5 mm


Призначення :
 для передньої ключичної кістки дистального відділу

Розмір	Довжина	Артикул
3H	55 mm	04.1103-03 L/R
4H	68 mm	04.1103-04 L/R
5H	81 mm	04.1103-05 L/R
6H	94 mm	04.1103-06 L/R
7H	107 mm	04.1103-07 L/R
8H	120 mm	04.1103-08 L/R
9H	143 mm	04.1103-09 L/R
10H	156 mm	04.1103-10 L/R
11H	169 mm	04.1103-11 L/R
12H	182 mm	04.1103-12 L/R

ГВИНТ
 БЛОКУЮЧИЙ
 402.1



ГВИНТ
 КОРТИКАЛЬНИЙ
 401.1





ПЛАСТИНА КЛЮЧИЧНА S-ПОДІНА АНАТОМІЧНА LCP III L/R

Clavicle S-shaped plate LCP III (Ø 3.5)



Матеріал : Титан / титановий сплав

Форма : Анатомічна

Отвори : Комбіновані

Товщина : 3.5 mm

Призначення :


пластина реконструктивна для переломів переднього відділу ключичної кістки

Розмір	Довжина	Артикул
6H	83.5 mm	04.11013-06 L/R
7H	97.5 mm	04.11013-07 L/R
8H	111.5 mm	04.11013-08 L/R
9H	125.5 mm	04.11013-09 L/R
10H	138.5 mm	04.11013-10 L/R
11H	150.5 mm	04.11013-11 L/R
12H	160.5 mm	04.11013-12 L/R
13H	174.5 mm	04.11013-13 L/R
14H	188.5 mm	04.11013-14 L/R

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1



ПЛАСТИНА КЛЮЧИЧНА HOOK LCP L/R

Clavicle HOOK plate LCP (Ø3.5)



Матеріал : Титан / титановий сплав

Форма : Анатомічна

Отвори : Комбіновані

Висота гачка : 16/18/20

Призначення :


переломів відділу ключичної кістки

Розмір	Довжина	Артикул 16/18/20
3H	74 mm	04.1102-1603/1803/2003 L/R
4H	89 mm	04.1102-1604/1804/2004 L/R
5H	104 mm	04.1102-1605/1805/2005 L/R
6H	119 mm	04.1102-1606/1806/2006 L/R
7H	134 mm	04.1102-1607/1807/2007 L/R
8H	149 mm	04.1102-1608/1808/2008 L/R
9H	164 mm	04.1102-1609/1809/2009 L/R

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.01



ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1



ПЛАСТИНА ПЛЕЧОВА ПРОКСИМАЛЬНА PHILOS LCP-I

Proximal humerus plate Philos LCP-I (Ø3.5)



Ø 3.5

Матеріал : Титан / титановий сплав
Форма : Анатомічна
Отвори : Комбіновані
Товщина : 4.2 mm


Призначення :
переломів проксимального відділу плечової кістки

Розмір	Довжина	Артикул
3H	90.5 mm	04.1203-03
4H	102.5 mm	04.1203-04
5H	114.5 mm	04.1203-05
6H	126.5 mm	04.1203-06
7H	138.5 mm	04.1203-07
8H	150.5 mm	04.1203-08
9H	162.5 mm	04.1203-09
10H	174.5 mm	04.1203-10
11H	174.5 mm	04.1203-11
12H	198.5 mm	04.1203-12
13H	210.5 mm	04.1203-13
14H	222.5 mm	04.1203-14

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1



ПЛАСТИНА ПЛЕЧОВА ПРЯМА LCP

Humerus straight plate LCP (Ø3.5)



Ø 3.5

Матеріал : Титан / титановий сплав
Форма : Анатомічна
Отвори : Комбіновані
Товщина : 4 mm


Призначення :
переломи відділу плечової кістки

Розмір	Довжина	Артикул
3H	53 mm	04.1201-03
4H	66 mm	04.1201-04
5H	79 mm	04.1201-05
6H	92 mm	04.1201-06
7H	105 mm	04.1201-07
8H	118 mm	04.1201-08
9H	131 mm	04.1201-09
10H	144 mm	04.1201-10
11H	157 mm	04.1201-11
12H	170 mm	04.1201-12
13H	183 mm	04.1201-13
14H	196 mm	04.1201-14

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1





ПЛАСТИНА ЛІКТЬОВА ВИРОСТКОВА ПРОКСИМАЛЬНА LCP L/R

Olecranon ulna plate LCP (Ø3.5)



Ø 3.5

Матеріал : Титан / титановий сплав
Форма : Анатомічна
Отвори : Комбіновані
Товщина : 3.5 mm

Призначення :
переломів ліктьового виростки


Розмір	Довжина	Артикул
4H	109 mm	04.1305-04 L/R
5H	122 mm	04.1305-05 L/R
6H	135 mm	04.1305-06 L/R
7H	148 mm	04.1305-07 L/R
8H	161 mm	04.1305-08 L/R
9H	174 mm	04.1305-09 L/R
10H	187 mm	04.1305-10 L/R
11H	200 mm	04.1305-11 L/R
12H	213 mm	04.1305-12 L/R

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



Ø 3.5 mm

ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1



Ø 3.5 mm



ПЛАСТИНА РЕКОНСТРУКТИВНА LCP

Reconstruction plate LCP (Ø3.5)




Ø 3.5

Матеріал : Титан / титановий сплав
Форма : Анатомічна
Отвори : Комбіновані
Товщина : 3.5 mm

Призначення :
переломів предпліччя та малих кісток інших відділів


Розмір	Довжина	Артикул
4H	53 mm	04.1304-04
5H	66 mm	04.1304-05
6H	79 mm	04.1304-06
7H	92 mm	04.1304-07
8H	105 mm	04.1304-08
9H	118 mm	04.1304-09
10H	131 mm	04.1304-10
11H	144 mm	04.1304-11
12H	157 mm	04.1304-12
13H	170 mm	04.1304-13
14H	183 mm	04.1304-14
15H	196 mm	04.1304-15
16H	209 mm	04.1304-16

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



Ø 3.5 mm

ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1




Ø 3.5 mm



ПЛАСТИНА ПЛЕЧОВА ДИСТАЛЬНА-ЛАТЕРАЛЬНА LCP L/R

Distal humerus lateral plate LCP (Ø2.7/Ø3.5)



Матеріал : Титан / титановий сплав
Форма : Анатомічна
Отвори : Комбіновані
Товщина : 3.5 mm


Призначення :
переломи дистально-латерального відділу плечової кістки

Розмір	Довжина	Артикул
3Н	72 mm	04.1208-03 L/R
4Н	85 mm	04.1208-04 L/R
5Н	98 mm	04.1208-05 L/R
6Н	111 mm	04.1208-06 L/R
7Н	123 mm	04.1208-07 L/R
8Н	136 mm	04.1208-08 L/R
9Н	150 mm	04.1208-09 L/R
10Н	163 mm	04.1208-10 L/R
11Н	176 mm	04.1208-11 L/R
12Н	189 mm	04.1208-12 L/R
13Н	202 mm	04.1208-13 L/R
14Н	215 mm	04.1208-14 L/R

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1

Ø 2.7 mm


Ø 3.5 mm



ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1

Ø 2.7 mm

Ø 3.5 mm



ПЛАСТИНА ПЛЕЧОВА ДИСТАЛЬНА-МЕДІАЛЬНА LCP L/R

Distal humerus medial plate LCP (Ø2.7/Ø3.5)



Матеріал : Титан / титановий сплав
Форма : Анатомічна
Отвори : Комбіновані
Товщина : 3 mm

Призначення :
переломи дистального відділу плечової кістки

Розмір	Довжина	Артикул
3Н	62 mm	04.1210-3003 L/R
4Н	75 mm	04.1210-3004 L/R
5Н	88 mm	04.1210-3005 L/R
6Н	101 mm	04.1210-3006 L/R
7Н	114 mm	04.1210-3007 L/R
8Н	127 mm	04.1210-3008 L/R
9Н	140 mm	04.1210-3009 L/R
10Н	153 mm	04.1210-3010 L/R
11Н	166 mm	04.1210-3011 L/R
12Н	179 mm	04.1210-3012 L/R
13Н	182 mm	04.1210-3013 L/R
14Н	195 mm	04.1210-3014 L/R

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1

Ø 2.7 mm


Ø 3.5 mm



ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1

Ø 2.7 mm

Ø 3.5 mm



ПЛАСТИНА НА ПЕРЕДПЛІЧЧЯ ПРЯМА LCP

Ulna & radius straight LCP (Ø3.5)



Матеріал : Титан / титановий сплав
Отвори : Комбіновані
Товщина : 4 mm


Призначення :
переломів відділу предпліччя

Розмір	Довжина	Артикул
4H	66 mm	04.1301-04
5H	79 mm	04.1301-05
6H	92 mm	04.1301-06
7H	105 mm	04.1301-07
8H	118 mm	04.1301-08
9H	131 mm	04.1301-09
10H	144 mm	04.1301-10
11H	157 mm	04.1301-11
12H	170 mm	04.1301-12
13H	183 mm	04.1301-13
14H	197 mm	04.1301-14

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1



ПЛАСТИНА ПЛЕЧОВА МЕТАФІЗАРНА LCP

Humerus metaphyseal LCP (Ø3.5/ 5.0)




Матеріал : Титан / титановий сплав
Отвори : Комбіновані
Товщина : 4 mm


Призначення :
переломи дистального відділу плечової кістки

Розмір	Довжина	Артикул
7H	185 mm	04.1202-07
8H	210 mm	04.1202-08
9H	227 mm	04.1202-09
11H	263 mm	04.1202-11
13H	300 mm	04.1202-13
15H	335 mm	04.1202-15
17H	350 mm	04.1202-17

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1





SEGMENT :

- ЛІКТЬОВА
КІСТКА

- ПРОМЕНЕВА
КІСТКИ

- ЗАП'ЯСТКОВІ
- П'ЯСТКОВІ
- ФАЛАНГОВІ
КІСТКИ





ПЛАСТИНА ПРОМЕНЕВА ДИСТАЛЬНА-MATRIX LCP II (Ø2.7) L/R

Distal radius volar plate-Matrix LCP II (Ø2.7) L/R



Матеріал : Титан / титановий сплав
Форма : Анатомічна
Отвори : Комбіновані


Призначення :
переломи променевої кістки

Розмір	Довжина	Артикул
3H	59 mm	04.13111-2703 L/R
4H	68 mm	04.13111-2704 L/R
5H	77 mm	04.13111-2705 L/R
6H	86 mm	04.13111-2706 L/R
7H	95 mm	04.13111-2707 L/R
8H	104 mm	04.13111-2708 L/R
9H	113 mm	04.13111-2709 L/R

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1



ПЛАСТИНА ПРОМЕНЕВА ДИСТАЛЬНА-MATRIX LCP (Ø2.4) L/R

Distal radius volar plate-Matrix LCP (Ø2.4) L/R



Матеріал : Титан / титановий сплав
Форма : Анатомічна
Отвори : Комбіновані

Призначення :
пластина широка для переломів променевої кістки

Розмір	Довжина	Артикул
3H	56 mm	04.1311-2403 L/R
4H	65 mm	04.1311-2404 L/R
5H	74 mm	04.1311-2405 L/R
6H	83 mm	04.1311-2406 L/R
7H	92 mm	04.1311-2407 L/R
8H	101 mm	04.1311-2408 L/R
9H	110 mm	04.1311-2409 L/R

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1



ПЛАСТИНА ПРОМЕНЕВА ДИСТАЛЬНА MATRIX MLCP II (Ø2.7) L/R

Distal radius volar plate-Matrix MLCP II (Ø2.7) L/R




Матеріал : Титан / титановий сплав
Форма : Анатомічна
Отвори :

Призначення :
переломи променевої кістки

Розмір	Довжина	Артикул
3H	59 mm	041.13111-2703 L/R
4H	68 mm	041.13111-2704 L/R
5H	77 mm	041.13111-2705 L/R
6H	86 mm	041.13111-2706 L/R
7H	95 mm	041.13111-2707 L/R
8H	104 mm	041.13111-2708 L/R
9H	113 mm	041.13111-2709 L/R

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



ПЛАСТИНА ПРОМЕНЕВА ДИСТАЛЬНА DVR LCP (Ø3.5 / 2.7) L/R

Distal radius volar plate DVR LCP (Ø3.5 / Ø2.7) L/R




Матеріал : Титан / титановий сплав
Форма : Анатомічна
Отвори : Комбіновані


Призначення :
переломи променевої кістки

Розмір	Довжина	Артикул
3H	49.6 mm	04.1313-03 L/R
4H	57.6 mm	04.1313-04 L/R
5H	65.6 mm	04.1313-05 L/R
6H	73.6 mm	04.1313-06 L/R
7H	81.6 mm	04.1313-07 L/R
8H	89.6 mm	04.1313-08 L/R
9H	97.6 mm	04.1313-09 L/R

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1



ПЛАСТИНА ПРОМЕНЕВА-КОЛОНА ПРЯМА LCP (Ø2.7)

Radius column straight plate LCP (Ø2.7)




Матеріал : Титан / титановий сплав
Форма : Анатомічна
Отвори : Комбіновані


Призначення :
при переломах латеральної частини дистального відділу
променевої кістки

Розмір	Довжина	Артикул
4H	40.5 mm	04.1314-2704
5H	47.5 mm	04.1314-2705
6H	54.5 mm	04.1314-2706
7H	61.5 mm	04.1314-2707
8H	68.5 mm	04.1314-2708
9H	75.5 mm	04.1314-2709
10H	82.5 mm	04.1314-2710

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1



ПЛАСТИНА ПРОМЕНЕВА-КОЛОННА L-ПОДІБНА LCP L/R

Distal radius column plate L-shaped LCP (Ø2.7)



Матеріал : Титан / титановий сплав
Форма : Анатомічна
Отвори : Комбіновані


Призначення :
при переломах медіальної частини дистального відділу
променевої кістки

Розмір	Довжина	Артикул
2H	27.5 mm	04.1315-2702 L/R
3H	34.5 mm	04.1315-2703 L/R
4H	41.5 mm	04.1315-2704 L/R
5H	48.5 mm	04.1315-2705 L/R
6H	55.5 mm	04.1315-2706 L/R
7H	62.5 mm	04.1315-2707 L/R
8H	69.5 mm	04.1315-2708 L/R

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1



ПЛАСТИНА ЛІКТЬОВА

ДИСТАЛЬНА З ГАЧКОМ LCP (Ø2.4)

Distal ulna hook plate LCP (Ø2.4)



Матеріал : Титан / титановий сплав
Форма : Анатомічна
Отвори : Комбіновані

Призначення :
при переломах шилоподібного відростка ліктьової кістки

Розмір	Довжина	Артикул
4H	25 mm	04.1316-2404
5H	30 mm	04.1316-2405
6H	35 mm	04.1316-2406
7H	40 mm	04.1316-2407
8H	45 mm	04.1316-2408
9H	50 mm	04.1316-0249
10H	55 mm	04.1316-2410

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



ГВИНТ КОРТИКАЛЬНИЙ Ø 2.4

Cortical screw Ø 2.4



Артикул : 401.1
Матеріал : Grade 5 / Grade 5 ELI
Розмір : L 4 - 60 mm
Діаметр : Ø 2.4

Розмір	Довжина	Артикул
Ø 2.4	L 4 mm	401.124-04
Ø 2.4	L 6 mm	401.124-06
Ø 2.4	L 8 mm	401.124-08
Ø 2.4	L 10 mm	401.124-10
Ø 2.4	L 12 mm	401.124-12
Ø 2.4	L 14 mm	401.124-14
Ø 2.4	L 16 mm	401.124-16
Ø 2.4	L 18 mm	401.124-18
Ø 2.4	L 20 mm	401.124-20
Ø 2.4	L 22 mm	401.124-22
Ø 2.4	L 24 mm	401.124-24
Ø 2.4	L 26 mm	401.124-26
Ø 2.4	L 28 mm	401.124-28
Ø 2.4	L 30 mm	401.124-30
Ø 2.4	L 32 mm	401.124-32
Ø 2.4	L 34 mm	401.124-34
Ø 2.4	L 36 mm	401.124-36
Ø 2.4	L 38 mm	401.124-38
Ø 2.4	L 40 mm	401.124-40
Ø 2.4	L 42 mm	401.124-42
Ø 2.4	L 44 mm	401.124-44
Ø 2.4	L 46 mm	401.124-46
Ø 2.4	L 48 mm	401.124-48
Ø 2.4	L 50 mm	401.124-50
Ø 2.4	L 52 mm	401.124-52
Ø 2.4	L 54 mm	401.124-54
Ø 2.4	L 56 mm	401.124-56
Ø 2.4	L 58 mm	401.124-58
Ø 2.4	L 60 mm	401.124-60

ГВИНТ БЛОКУЮЧИЙ Ø 2.4

Locking screw Ø 2.4



Артикул : 402.1
Матеріал : Grade 5 / Grade 5 ELI
Розмір : L 6 - 60 mm
Діаметр : Ø 2.4

Розмір	Довжина	Артикул
Ø 2.4	L 6 mm	402.124-06
Ø 2.4	L 8 mm	402.124-08
Ø 2.4	L 10 mm	402.124-10
Ø 2.4	L 12 mm	402.124-12
Ø 2.4	L 14 mm	402.124-14
Ø 2.4	L 16 mm	402.124-16
Ø 2.4	L 18 mm	402.124-18
Ø 2.4	L 20 mm	402.124-20
Ø 2.4	L 22 mm	402.124-22
Ø 2.4	L 24 mm	402.124-24
Ø 2.4	L 26 mm	402.124-26
Ø 2.4	L 28 mm	402.124-28
Ø 2.4	L 30 mm	402.124-30
Ø 2.4	L 32 mm	402.124-32
Ø 2.4	L 34 mm	402.124-34
Ø 2.4	L 36 mm	402.124-36
Ø 2.4	L 38 mm	402.124-38
Ø 2.4	L 40 mm	402.124-40
Ø 2.4	L 42 mm	402.124-42
Ø 2.4	L 44 mm	402.124-44
Ø 2.4	L 46 mm	402.124-46
Ø 2.4	L 48 mm	402.124-48
Ø 2.4	L 50 mm	402.124-50
Ø 2.4	L 52 mm	402.124-52
Ø 2.4	L 54 mm	402.124-54
Ø 2.4	L 56 mm	402.124-56
Ø 2.4	L 58 mm	402.124-58
Ø 2.4	L 60 mm	402.124-60



ГВИНТ КОРТИКАЛЬНИЙ Ø 2.7

Cortical screw Ø 2.7



TORX



Артикул : 401.1
Матеріал : Grade 5 / Grade 5 ELI
Розмір : L 6 - 70 mm
Діаметр : Ø 2.7

Розмір	Довжина	Артикул
Ø 2.7	L 6 mm	401.127-06
Ø 2.7	L 8 mm	401.127-08
Ø 2.7	L 10 mm	401.127-10
Ø 2.7	L 12 mm	401.127-12
Ø 2.7	L 14 mm	401.127-14
Ø 2.7	L 16 mm	401.127-16
Ø 2.7	L 18 mm	401.127-18
Ø 2.7	L 20 mm	401.127-20
Ø 2.7	L 22 mm	401.127-22
Ø 2.7	L 24 mm	401.127-24
Ø 2.7	L 26 mm	401.127-26
Ø 2.7	L 28 mm	401.127-28
Ø 2.7	L 30 mm	401.127-30
Ø 2.7	L 32 mm	401.127-32
Ø 2.7	L 34 mm	401.127-34
Ø 2.7	L 36 mm	401.127-36
Ø 2.7	L 38 mm	401.127-38
Ø 2.7	L 40 mm	401.127-40
Ø 2.7	L 42 mm	401.127-42
Ø 2.7	L 44 mm	401.127-44
Ø 2.7	L 46 mm	401.127-46
Ø 2.7	L 48 mm	401.127-48
Ø 2.7	L 50 mm	401.127-50
Ø 2.7	L 52 mm	401.127-52
Ø 2.7	L 54 mm	401.127-54
Ø 2.7	L 56 mm	401.127-56
Ø 2.7	L 58 mm	401.127-58
Ø 2.7	L 60 mm	401.127-60
Ø 2.7	L 65 mm	401.127-65
Ø 2.7	L 70 mm	401.127-70

ГВИНТ БЛОКУЮЧИЙ Ø 2.7

Locking screw Ø 2.7



TORX




Артикул : 402.1
Матеріал : Grade 5 / Grade 5 ELI
Розмір : L 8 - 70 mm
Діаметр : Ø 2.7

Розмір	Довжина	Артикул
Ø 2.7	L 8 mm	402.127-08
Ø 2.7	L 10 mm	402.127-10
Ø 2.7	L 12 mm	402.127-12
Ø 2.7	L 14 mm	402.127-14
Ø 2.7	L 16 mm	402.127-16
Ø 2.7	L 18 mm	402.127-18
Ø 2.7	L 20 mm	402.127-20
Ø 2.7	L 22 mm	402.127-22
Ø 2.7	L 24 mm	402.127-24
Ø 2.7	L 26 mm	402.127-26
Ø 2.7	L 28 mm	402.127-28
Ø 2.7	L 30 mm	402.127-30
Ø 2.7	L 32 mm	402.127-32
Ø 2.7	L 34 mm	402.127-34
Ø 2.7	L 36 mm	402.127-36
Ø 2.7	L 38 mm	402.127-38
Ø 2.7	L 40 mm	402.127-40
Ø 2.7	L 42 mm	402.127-42
Ø 2.7	L 44 mm	402.127-44
Ø 2.7	L 46 mm	402.127-46
Ø 2.7	L 48 mm	402.127-48
Ø 2.7	L 50 mm	402.127-50
Ø 2.7	L 52 mm	402.127-52
Ø 2.7	L 54 mm	402.127-54
Ø 2.7	L 56 mm	402.127-56
Ø 2.7	L 58 mm	402.127-58
Ø 2.7	L 60 mm	402.127-60
Ø 2.7	L 65 mm	402.127-65
Ø 2.7	L 70 mm	402.127-70

ПЛАСТИНИ МІКРО СИСТЕМИ Ø1.5

MICRO PLATES Ø1.5



Набір «Мікросистеми пластин Ø 1.5»

Цей набір мікропластин з кутовою стабільністю призначений для фіксації переломів фалангових, плеснових, п'яткових та переплеснових кісток. Він включає всі необхідні види та розміри пластин Ø 1.5

В комплектацію набору входять блокуючі гвинти довжиною від L 6.0 до L 20.0 mm, з кроком 1 mm, кортикальні гвинти довжиною від L 6.0 до L 20.0 mm, з кроком 1 mm.

Обидва типи гвинтів оснащені конічною різьбою, є самонарізними та мають зіркоподібні головки для полегшення використання.

Інструменти в наборі: викрутка; змінне жало; тримач на жалі викрутки для утримання гвинта; свердло для обох типів гвинтів; мірник; направник.

Касетниця виготовлена з медичного пластику, пристосованого для стерилізації, з відповідними отворами. Стерилізація набору можлива лише в автоклаві при температурі 120 °C з тиском 0,11 МПа або при температурі 132 °C з тиском 0,20 МПа.





ГВИНТ КОРТИКАЛЬНИЙ Ø 1.5

Cortical screw Ø 1.5



Артикул : 401.1
Матеріал : Grade 5 / Grade 5 ELI
Розмір : L 4 - 30 mm
Діаметр : Ø 1.5

Розмір	Довжина	Артикул
Ø 1.5	L 4 mm	401.115-04
Ø 1.5	L 5 mm	401.115-05
Ø 1.5	L 6 mm	401.115-06
Ø 1.5	L 7 mm	401.115-07
Ø 1.5	L 8 mm	401.115-08
Ø 1.5	L 9 mm	401.115-09
Ø 1.5	L 10 mm	401.115-10
Ø 1.5	L 11 mm	401.115-11
Ø 1.5	L 12 mm	401.115-12
Ø 1.5	L 13 mm	401.115-13
Ø 1.5	L 14 mm	401.115-14
Ø 1.5	L 15 mm	401.115-15
Ø 1.5	L 16 mm	401.115-16
Ø 1.5	L 17 mm	401.115-17
Ø 1.5	L 18 mm	401.115-18
Ø 1.5	L 19 mm	401.115-19
Ø 1.5	L 20 mm	401.115-20
Ø 1.5	L 21 mm	401.115-21
Ø 1.5	L 22 mm	401.115-22
Ø 1.5	L 23 mm	401.115-23
Ø 1.5	L 24 mm	401.115-24
Ø 1.5	L 25 mm	401.115-25
Ø 1.5	L 26 mm	401.115-26
Ø 1.5	L 27 mm	401.115-27
Ø 1.5	L 28 mm	401.115-28
Ø 1.5	L 29 mm	401.115-29
Ø 1.5	L 30 mm	401.115-30

ГВИНТ БЛОКУЮЧИЙ Ø 1.5

Locking screw Ø 1.5



Артикул : 402.1
Матеріал : Grade 5 / Grade 5 ELI
Розмір : L 4 - 30 mm
Діаметр : Ø 1.5

Розмір	Довжина	Артикул
Ø 1.5	L 4 mm	402.115-04
Ø 1.5	L 5 mm	402.115-05
Ø 1.5	L 6 mm	402.115-06
Ø 1.5	L 7 mm	402.115-07
Ø 1.5	L 8 mm	402.115-08
Ø 1.5	L 9 mm	402.115-09
Ø 1.5	L 10 mm	402.115-10
Ø 1.5	L 11 mm	402.115-11
Ø 1.5	L 12 mm	402.115-12
Ø 1.5	L 13 mm	402.115-13
Ø 1.5	L 14 mm	402.115-14
Ø 1.5	L 15 mm	402.115-15
Ø 1.5	L 16 mm	402.115-16
Ø 1.5	L 17 mm	402.115-17
Ø 1.5	L 18 mm	402.115-18
Ø 1.5	L 19 mm	402.115-19
Ø 1.5	L 20 mm	402.115-20
Ø 1.5	L 21 mm	402.115-21
Ø 1.5	L 22 mm	402.115-22
Ø 1.5	L 23 mm	402.115-23
Ø 1.5	L 24 mm	402.115-24
Ø 1.5	L 25 mm	402.115-25
Ø 1.5	L 26 mm	402.115-26
Ø 1.5	L 27 mm	402.115-27
Ø 1.5	L 28 mm	402.115-28
Ø 1.5	L 29 mm	402.115-29
Ø 1.5	L 30 mm	402.115-30

ПЛАСТИНА РЕКОНСТРУКТИВНА LCP Ø 1.5

Reconstruction plate LCP (Ø 1.5)

Матеріал : Титан / титановий сплав
Форма : Анатомічна
Товщина : 1 mm



Призначення :
для фіксація переломів дрібних кісток кінцівок
(кісток стопи та кисті)

ПЛАСТИНА Т-ПОДІБНА LCP-II Ø 1.5

T-shaped plate LCP-II (Ø 1.5)

Матеріал : Титан / титановий сплав
Форма : Анатомічна
Товщина : 1 mm



Призначення :
для фіксація переломів дрібних кісток кін-
цівок

ПЛАСТИНА Т-ПОДІБНА LCP-III Ø 1.5

T-shaped plate LCP-III (Ø 1.5)

Матеріал : Титан / титановий сплав
Форма : Анатомічна
Товщина : 1 mm



Призначення :
для фіксація переломів дрібних кісток кінцівок

Розмір	Довжина	Артикул
4H	19.6 mm	01.1502-04
5H	24.6 mm	01.1502-05
6H	29.6 mm	01.1502-06
7H	34.6 mm	01.1502-07
8H	39.6 mm	01.1502-08
9H	44.6 mm	01.1502-09
10H	49.6 mm	01.1502-10
11H	54.6 mm	01.1502-11
12H	59.6 mm	01.1502-12

ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1



Ø 1.5 mm

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



Ø 1.5 mm

Розмір	Довжина	Артикул
3H	21 mm	01.1503-03
4H	26 mm	01.1503-04
5H	31 mm	01.1503-05
6H	36 mm	01.1503-06
7H	41 mm	01.1503-07
8H	46 mm	01.1503-08

ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1



Ø 1.5 mm

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



Ø 1.5 mm

Розмір	Довжина	Артикул
3H	19.8 mm	01.1504-03
4H	24.8 mm	01.1504-04
5H	29.8 mm	01.1504-05
6H	34.8 mm	01.1504-06
7H	39.8 mm	01.1504-07
8H	44.8 mm	01.1504-08

ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1



Ø 1.5 mm

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



Ø 1.5 mm

ПЛАСТИНА Т-ПОДІБНА LCP-IV Ø 1.5

T-shaped plate LCP-IV (Ø 1.5)

Матеріал : Титан / титановий сплав
Форма : Анатомічна
Товщина : 1 mm

Призначення :
для фіксація переломів дрібних кісток кінцівок



Розмір	Довжина	Артикул
3H	19.8 mm	01.1505-03
4H	24.8 mm	01.1505-04
5H	29.8 mm	01.1505-05
6H	34.8 mm	01.1505-06
7H	39.8 mm	01.1505-07
8H	44.8 mm	01.1505-08

ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1

Ø 1.5 mm



ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1

Ø 1.5 mm



ПЛАСТИНА Y-ПОДІБНА LCP Ø 1.5

Y-shaped plate LCP (Ø 1.5)

Матеріал : Титан / титановий сплав
Форма : Анатомічна
Товщина : 1 mm

Призначення :
для фіксація переломів дрібних кісток кінцівок



Розмір	Довжина	Артикул
3H	21 mm	01.1506-03
4H	26 mm	01.1506-04
5H	31 mm	01.1506-05
6H	36 mm	01.1506-06
7H	41 mm	01.1506-07
8H	46 mm	01.1506-08

ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1

Ø 1.5 mm



ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1

Ø 1.5 mm



ПЛАСТИНА Н-ПОДІБНА LCP Ø 1.5 L/R

H-shaped plate LCP (Ø 1.5)

Матеріал : Титан / титановий сплав
Форма : Анатомічна
Товщина : 1 mm

Призначення :
для фіксація переломів дрібних кісток кінцівок



Розмір	Артикул
6H	01.1507-06 L/R
8H	01.1507-08 L/R
10H	01.1507-10 L/R
12H	01.1507-12 L/R

ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1

Ø 1.5 mm




ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1

Ø 1.5 mm



ПЛАСТИНИ МІКРО СИСТЕМИ Ø 2.0

MICRO PLATES Ø2.0



Набір «Мікросистеми пластин Ø 2.0»

В комплектацію набору входять блокуючі гвинти довжиною від L 6.0 до L 30.0 mm, з кроком 1 mm, кортикальні гвинти довжиною від L 6.0 до L30.0 mm, з кроком 1 mm. Обидва типи гвинтів оснащені конічною різьбою, є самонарізними та мають зіркоподібні головки для полегшення використання.

Інструменти в наборі: викрутка; змінне жало; тримач на жалі викрутки для утримання гвинта; свердло для обох типів гвинтів; мірник; направник.

Касетниця виготовлена з медичного пластику, пристосованого для стерилізації, з відповідними отворами. Стерилізація набору можлива лише в автоклаві при температурі 120 °C з тиском 0,11 МПа або при температурі 132 °C з тиском 0,20 МПа.





ГВИНТ КОРТИКАЛЬНИЙ Ø 2.0

Cortical screw Ø 2.0

TORX. 



Артикул : 401.1
Матеріал : Grade 5 / Grade 5 ELI
Розмір : L 4 - 60 mm
Діаметр : Ø 2.0

Розмір	Довжина	Артикул
Ø 2.0	L 4 mm	401.120-04
Ø 2.0	L 6 mm	401.120-06
Ø 2.0	L 8 mm	401.120-08
Ø 2.0	L 10 mm	401.120-10
Ø 2.0	L 12 mm	401.120-12
Ø 2.0	L 14 mm	401.120-14
Ø 2.0	L 16 mm	401.120-16
Ø 2.0	L 18 mm	401.120-18
Ø 2.0	L 20 mm	401.120-20
Ø 2.0	L 22 mm	401.120-22
Ø 2.0	L 24 mm	401.120-24
Ø 2.0	L 26 mm	401.120-26
Ø 2.0	L 28 mm	401.120-28
Ø 2.0	L 30 mm	401.120-30
Ø 2.0	L 32 mm	401.120-32
Ø 2.0	L 34 mm	401.120-34
Ø 2.0	L 36 mm	401.120-36
Ø 2.0	L 38 mm	401.120-38
Ø 2.0	L 40 mm	401.120-40
під замовлення :		
Ø 2.0	L 40-60 mm	401.120

ГВИНТ БЛОКУЮЧИЙ Ø 2.0

Locking screw Ø 2.0

TORX. 



Артикул : 402.1
Матеріал : Grade 5 / Grade 5 ELI
Розмір : L 4 - 60 mm
Діаметр : Ø 2.0

Розмір	Довжина	Артикул
Ø 2.0	L 4 mm	402.120-04
Ø 2.0	L 6 mm	402.120-06
Ø 2.0	L 8 mm	402.120-08
Ø 2.0	L 10 mm	402.120-10
Ø 2.0	L 12 mm	402.120-12
Ø 2.0	L 14 mm	402.120-14
Ø 2.0	L 16 mm	402.120-16
Ø 2.0	L 18 mm	402.120-18
Ø 2.0	L 20 mm	402.120-20
Ø 2.0	L 22 mm	402.120-22
Ø 2.0	L 24 mm	402.120-24
Ø 2.0	L 26 mm	402.120-26
Ø 2.0	L 28 mm	402.120-28
Ø 2.0	L 30 mm	402.120-30
Ø 2.0	L 32 mm	402.120-32
Ø 2.0	L 34 mm	402.120-34
Ø 2.0	L 36 mm	402.120-36
Ø 2.0	L 38 mm	402.120-38
Ø 2.0	L 40 mm	402.120-40
під замовлення :		
Ø 2.0	L 40-60 mm	402.120

ПЛАСТИНА РЕКОНСТРУКТИВНА LCP Ø 2.0

Reconstruction plate LCP (Ø 2.0)



Матеріал : Титан / титановий сплав
Форма : Анатомічна
Отвори : Комбіновані
Товщина : 1.5 mm

Призначення :
при переломах фалангових кісток стопи та кисті

ПЛАСТИНА Т-ПОДІБНА А LCP Ø 2.0

T-shaped plate A LCP (Ø 2.0)



Матеріал : Титан / титановий сплав
Форма : Анатомічна
Отвори : Комбіновані
Товщина : 1.5 mm

Призначення :
при переломах фалангових кісток стопи та кисті

ПЛАСТИНА Т-ПОДІБНА В LCP Ø 2.0

T-shaped plate B LCP (Ø 2.0)



Матеріал : Титан / титановий сплав
Форма : Анатомічна
Отвори : Комбіновані
Товщина : 1.5 mm

Призначення :
при переломах фалангових кісток стопи та кисті

Розмір	Довжина	Артикул
3H	22 mm	01.2006-03
4H	29 mm	01.2006-04
5H	36 mm	01.2006-05
6H	43 mm	01.2006-06
7H	50 mm	01.2006-07
8H	57 mm	01.2006-08
9H	64 mm	01.2006-09
10H	71 mm	01.2006-10
11H	78 mm	01.2006-11
12H	85 mm	01.2006-12

ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1



Ø 2.0 mm

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



Ø 2.0 mm

Розмір	Довжина	Артикул
2H	19 mm	01.2001-02
3H	26 mm	01.2001-03
4H	33 mm	01.2001-04
5H	40 mm	01.2001-05
6H	47 mm	01.2001-06
7H	54 mm	01.2001-07
8H	61 mm	01.2001-08

ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1



Ø 2.0 mm

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



Ø 2.0 mm

Розмір	Довжина	Артикул
2H	19 mm	01.2002-02
3H	26 mm	01.2002-03
4H	33 mm	01.2002-04
5H	40 mm	01.2002-05
6H	47 mm	01.2002-06
7H	54 mm	01.2002-07
8H	61 mm	01.2002-08

ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1



Ø 2.0 mm

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



Ø 2.0 mm

ПЛАСТИНА Т-ПОДІБНА C LCP Ø 2.0

T-shaped plate C LCP (Ø 2.0)



Матеріал : Титан / титановий сплав
Форма : Анатомічна
Отвори : Комбіновані
Товщина : 1.5 mm

Призначення :
при переломах фалангових кісток стопи та кисті

ПЛАСТИНА Т-ПОДІБНА D LCP Ø 2.0

T-shaped plate D LCP (Ø 2.0)



Матеріал : Титан / титановий сплав
Форма : Анатомічна
Отвори : Комбіновані
Товщина : 1.5 mm

Призначення :
при переломах фалангових кісток стопи та кисті

ПЛАСТИНА L-ПОДІБНА LCP L/R Ø 2.0

L-shaped plate LCP L/R (Ø 2.0)




Матеріал : Титан / титановий сплав
Форма : Анатомічна
Отвори : Комбіновані
Товщина : 1.5 mm

Призначення :
при переломах дрібних кісток кінцівок (кісток стопи та кисті)

Розмір	Довжина	Артикул
2H	19 mm	01.2003-02
3H	26 mm	01.2003-03
4H	33 mm	01.2003-04
5H	40 mm	01.2003-05
6H	47 mm	01.2003-06
7H	54 mm	01.2003-07
8H	61 mm	01.2003-08

ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1



Ø 2.0 mm


ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



Ø 2.0 mm

Розмір	Довжина	Артикул
2H	21 mm	01.2004-02
3H	28 mm	01.2004-03
4H	35 mm	01.2004-04
5H	42 mm	01.2004-05
6H	49 mm	01.2004-06
7H	56 mm	01.2004-07
8H	61 mm	01.2004-08
9H	63 mm	01.2004-08

ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1



Ø 2.0 mm


ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



Ø 2.0 mm

Розмір	Довжина	Артикул
3H	26 mm	01.2007-03 L/R
4H	33 mm	01.2007-04 L/R
5H	40 mm	01.2007-05 L/R
6H	47 mm	01.2007-06 L/R
7H	54 mm	01.2007-07 L/R
8H	61 mm	01.2007-08 L/R

ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1



Ø 2.0 mm

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



Ø 2.0 mm

SEGMENT :

- СТЕГНОВА КІСТКА

- ВЕЛИКА ГОМІЛКА

- МАЛА ГОМІЛКА

- КОЛІНО

- П'ЯТКА



ПЛАСТИНА СТЕГНОВА ARC LCP (Ø5.0)

Femoral plate ARC LCP (Ø5.0)

ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



Ø 4.5 mm



Ø 5.0 mm

Матеріал : Титан / титановий сплав
Форма : Анатомічна
Отвори : Комбіновані
Товщина : 11 mm

Призначення:
анатомічна пластина для переломів у діафізарному
відділі стегнової кістки

ПЛАСТИНА СТЕГНОВА ДИСТАЛЬНО-ЛАТЕРАЛЬНА LCP (Ø5.0) L/R

Distal-lateral femoral plate LCP (Ø5.0) L/R

ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1




Ø 4.5 mm



Ø 5.0 mm

Матеріал : Титан / титановий сплав
Форма : Анатомічна
Отвори : Комбіновані
Товщина : 11.5 mm

Призначення:
при переломах дистального відділу стегнової кістки



Розмір	Довжина	Артикул
6H	122 mm	03.1501-06
7H	140 mm	03.1501-07
8H	158 mm	03.1501-08
9H	176 mm	03.1501-09
10H	194 mm	03.1501-10
11H	212 mm	03.1501-11
12H	230 mm	03.1501-12
13H	248 mm	03.1501-13
14H	266 mm	03.1501-14
15H	284 mm	03.1501-15
16H	302 mm	03.1501-16
17H	320 mm	03.1501-17
18H	388 mm	03.1501-18



Розмір	Довжина	Артикул
5H	163 mm	03.1512-05 L/R
6H	183 mm	03.1512-06 L/R
7H	203 mm	03.1512-07 L/R
8H	223 mm	03.1512-08 L/R
9H	243 mm	03.1512-09 L/R
10H	263 mm	03.1512-10 L/R
11H	283 mm	03.1512-11 L/R
12H	303 mm	03.1512-12 L/R
13H	323 mm	03.1512-13 L/R
14H	343 mm	03.1512-14 L/R
15H	363 mm	03.1512-15 L/R

КОЛІННА СІТКА (Ø2.4 - 2.7)

Mesh of patella (Ø2.4 - 2.7)

ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1




Ø 2.4 mm
Ø 2.7 mm

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



Ø 2.4 mm
Ø 2.7 mm



Матеріал : Титан / титановий сплав

Форма : Анатомічна

Отвори : Комбіновані

Призначення:

при переломах у передньому відділі колінної кістки

Розмір	Довжина	Артикул Ø 2.4 / 27
16H	38 mm	03.1530-2438/2738
16H	42 mm	03.1530-2442/2742
16H	46 mm	03.1530-2446/2746



ПЛАСТИНА ВЕЛИКОГОМІЛКОВА ПРОКСИМАЛЬНА-ЛАТЕРАЛЬНА LCP (Ø3.5) (Ø5.0) L/R

Tibial proximal-lateral plate LCP (Ø3.5) (Ø5.0) L/R

ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



Ø 4.5 mm



Ø 5.0 mm

Матеріал : Титан / титановий сплав
Форма : Анатомічна
Отвори : Комбіновані
Товщина : 10 mm



03.1606 / 03.1605

Призначення:

при переломах проксимально відділі великогомілкової кістки

ПЛАСТИНА ВЕЛИКОГОМІЛКОВА ПРЯМА LCP (Ø3.5)

Tibial straight plate LCP (Ø3.5)

ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



Ø 3.5 mm



Ø 3.5 mm

Матеріал : Титан / титановий сплав
Форма : Анатомічна
Отвори : Комбіновані
Товщина : 6 mm



Призначення:

анатомічна пластина для переломів діафізарного типу стегнової кістки

	Довжина	Артикул
5H	142 mm	03.1606-3505 L/R / 03.1605-05 L/R
6H	161 mm	03.1606-3506 L/R / 03.1605-06 L/R
7H	180 mm	03.1606-3507 L/R / 03.1605-07 L/R
8H	199 mm	03.1606-3508 L/R / 03.1605-08 L/R
9H	218 mm	03.1606-3509 L/R / 03.1605-09 L/R
10H	237 mm	03.1606-3510 L/R / 03.1605-10 L/R
11H	256 mm	03.1606-3511 L/R / 03.1605-11 L/R
12H	275 mm	03.1606-3512 L/R / 03.1605-12 L/R
13H	294 mm	03.1606-3513 L/R / 03.1605-13 L/R
14H	313 mm	03.1606-3514 L/R / 03.1605-14 L/R
15H	332 mm	03.1606-3515 L/R / 03.1605-15 L/R



Розмір	Довжина	Артикул
6H	109 mm	03.1601-06
7H	127 mm	03.1601-07
8H	145 mm	03.1601-08
9H	163 mm	03.1601-09
10H	181 mm	03.1601-10
11H	199 mm	03.1601-11
12H	217 mm	03.1601-12
13H	235 mm	03.1601-13
14H	253 mm	03.1601-14
15H	271 mm	03.1601-15
16H	289 mm	03.1601-16

ПЛАСТИНА ВЕЛОКОГОМІЛКОВА ОПОРНА LCP L-ПОДІБНА (Ø5.0) L/R

Tibial buttress plate LCP L-shaped (Ø5.0) L/R

ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1




Ø 4.5 mm

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



Ø 5.0 mm



Ø 5.0

Матеріал : Титан / титановий сплав

Форма : Анатомічна

Отвори : Комбіновані

Призначення:

при переломах у проксимально-латеральному відділі великогомілкової кістки

ПЛАСТИНА ВЕЛИКОГОМІЛКОВА ОПОРНА T-ПОДІБНА LCP (Ø5.0)

Tibial buttress plate T-shaped LCP (Ø5.0)

ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1



Ø 4.5 mm

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



Ø 5.0 mm



Ø 5.0

Матеріал : Титан / титановий сплав

Форма : Анатомічна

Отвори : Комбіновані

Призначення:

при переломах у проксимально-медіальному відділі великогомілкової кістки

Розмір	Довжина	Артикул
4H	81 mm	03.1604-04 L/R
5H	97 mm	03.1604-05 L/R
6H	113 mm	03.1604-06 L/R
7H	129 mm	03.1604-07 L/R
8H	145 mm	03.1604-08 L/R
9H	161 mm	03.1604-09 L/R
10H	177 mm	03.1604-10 L/R
11H	193 mm	03.1604-11 L/R
12H	209 mm	03.1604-12 L/R
13H	225 mm	03.1604-13 L/R
14H	241 mm	03.1604-14 L/R



Розмір	Довжина	Артикул
4H	80 mm	03.1603-04
5H	96 mm	03.1603-05
6H	112 mm	03.1603-06
7H	128 mm	03.1603-07
8H	144 mm	03.1603-08
9H	160 mm	03.1603-09
10H	176 mm	03.1603-10
11H	192 mm	03.1603-11
12H	208 mm	03.1603-12
13H	224 mm	03.1603-13
14H	240 mm	03.1603-14

ПЛАСТИНА ВЕЛОГОМІЛКОВА ПРОКСИМАЛЬНА-ЛАТЕРАЛЬНА LCP (Ø3.5) L/R

Tibial proximal-lateral plate LCP (Ø3.5) L/R

ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1



Ø 3.5 mm

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



Ø 3.5 mm



Ø 3.5

Матеріал : Титан / титановий сплав

Форма : Анатомічна

Отвори : Комбіновані

Товщина : 9 mm

Призначення:

при переломах проксимального відділу великогомілкової кістки

ПЛАСТИНА ВЕЛИКОГОМІЛКОВА ПРОКСИМАЛЬНА-МЕДІАЛЬНА LCP (Ø3.5)L/R

Tibial proximal-medial plate LCP (Ø3.5) L/R

ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1



Ø 3.5 mm

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



Ø 3.5 mm



Ø 3.5

Матеріал : Титан / титановий сплав

Форма : Анатомічна

Отвори : Комбіновані

Товщина : 9 mm

Призначення:

при переломах проксимального відділу великогомілкової кістки

Розмір	Довжина	Артикул
4H	68 mm	03.1607-04 L/R
5H	81 mm	03.1607-05 L/R
6H	94 mm	03.1607-06 L/R
7H	107 mm	03.1607-07 L/R
8H	120 mm	03.1607-08 L/R
9H	133 mm	03.1607-09 L/R
10H	146 mm	03.1607-10 L/R
11H	159 mm	03.1607-11 L/R
12H	172 mm	03.1607-12 L/R
13H	185 mm	03.1607-13 L/R
14H	198 mm	03.1607-14 L/R



Розмір	Довжина	Артикул
3H	90 mm	03.1608-03 L/R
4H	103 mm	03.1608-04 L/R
5H	116 mm	03.1608-05 L/R
6H	129 mm	03.1608-06 L/R
7H	142 mm	03.1608-07 L/R
8H	155 mm	03.1608-08 L/R
9H	168 mm	03.1608-09 L/R
10H	181 mm	03.1608-10 L/R
11H	194 mm	03.1608-11 L/R
12H	207 mm	03.1608-12 L/R
13H	220 mm	03.1608-13 L/R
14H	233 mm	03.1608-14 L/R

ПЛАСТИНА ВЕЛОКОГОМІЛКОВА ДИСТАЛЬНА ПЕРЕДНЯ LCP (Ø3.5)L/R

Distal tibial front side plate LCP (Ø3.5) L/R

ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1



Ø 3.5 mm

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



Ø 3.5 mm

Матеріал : Титан / титановий сплав
Форма : Анатомічна
Отвори : Комбіновані
Товщина : 9 mm

Ø 3.5



Призначення:

при переломах дистального відділу передньої великогомілкової кістки

ПЛАСТИНА ВЕЛИКОГОМІЛКОВА ДИСТАЛЬНА-МЕДІАЛЬНА LCP (Ø3.5)L/R

Tibial distal-medial plate LCP (Ø3.5) L/R

ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1



Ø 3.5 mm

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



Ø 3.5 mm

Матеріал : Титан / титановий сплав
Форма : Анатомічна
Отвори : Комбіновані
Товщина : 9.7 mm

Ø 3.5



Призначення:

при суглобових та позасуглобових переломах великогомілкової кістки

Розмір	Довжина	Артикул
5H	138 mm	03.1615-05 L/R
6H	154 mm	03.1615-06 L/R
7H	170 mm	03.1615-07 L/R
8H	186 mm	03.1615-08 L/R
9H	202 mm	03.1615-09 L/R
10H	218 mm	03.1615-10 L/R
11H	234 mm	03.1615-11 L/R
12H	250 mm	03.1615-12 L/R
13H	266 mm	03.1615-13 L/R
14H	282 mm	03.1615-14 L/R
15H	298 mm	03.1615-15 L/R
16H	314 mm	03.1615-16 L/R





Розмір	Довжина	Артикул
5H	140 mm	03.1611-05 L/R
6H	156 mm	03.1611-06 L/R
7H	172 mm	03.1611-07 L/R
8H	188 mm	03.1611-08 L/R
9H	204 mm	03.1611-09 L/R
10H	220 mm	03.1611-10 L/R
11H	236 mm	03.1611-11 L/R
12H	258 mm	03.1611-12 L/R
13H	274 mm	03.1611-13 L/R
14H	290 mm	03.1611-14 L/R
15H	306 mm	03.1611-15 L/R

ПЛАСТИНА МАЛОГОМІЛКОВА ДИСТАЛЬНА з гачком LCP L/R

Distal fibula hook plate LCP L/R


ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



Ø 3.5 mm

Ø 3.5 mm



Ø 3.5


Матеріал : Титан / титановий сплав
Форма : Анатомічна
Отвори : Комбіновані
Товщина : 4 mm

ПЛАСТИНА МАЛОГОМІЛКОВА ДИСТАЛЬНА LCP (Ø3.5) L/R

Distal fibula plate LCP (Ø3.5) L/R

ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



Ø 3.5 mm

Ø 3.5 mm



Ø 3.5

Матеріал : Титан / титановий сплав
Форма : Анатомічна
Отвори : Комбіновані
Товщина : 3 mm

Призначення:
при переломах у дистальному відділі маломілкової кістки

Розмір	Довжина	Артикул
4H	85.5 mm	03.1616-3004 L/R
5H	97.8 mm	03.1616-3005 L/R
6H	110.2 mm	03.1616-3006 L/R
7H	125 mm	03.1616-3007 L/R
8H	131.5 mm	03.1616-3008 L/R
9H	139 mm	03.1616-3009 L/R
10H	145.2 mm	03.1616-3010 L/R
11H	153 mm	03.1616-3011 L/R
12H	168.2 mm	03.1616-3012 L/R




Розмір	Довжина	Артикул
3H	81 mm	03.1618-03 L/R
4H	93 mm	03.1618-04 L/R
5H	105 mm	03.1618-05 L/R
6H	117 mm	03.1618-06 L/R
7H	129 mm	03.1618-07 L/R
8H	141 mm	03.1618-08 L/R
9H	153 mm	03.1618-09 L/R
10H	165 mm	03.1618-10 L/R
11H	177 mm	03.1618-11 L/R
12H	189 mm	03.1618-12 L/R
13H	201 mm	03.1618-13 L/R

ПЛАСТИНА 1/3 ТРУБЧАСТА LCP (Ø3.5)

1/3 tubular plate LCP (Ø3.5)

ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



Ø 3.5 mm



Ø 3.5 mm

Матеріал : Титан / титановий сплав

Форма : Анатомічна

Отвори : Комбіновані

Товщина : 4 mm



Ø 3.5

Розмір	Довжина	Артикул
4H	71 mm	04.1303-04
5H	84 mm	04.1303-05
6H	97 mm	04.1303-06
7H	110 mm	04.1303-07
8H	123 mm	04.1303-08
9H	136 mm	04.1303-09
10H	149 mm	04.1303-10
11H	162 mm	04.1303-11
12H	175 mm	04.1303-12

Призначення:

при переломах малогомілкової кістки

ПЛАСТИНА П'ЯТКОВА Y-ПОДІБНА LCP-II (Ø3.5) L/R

Calcaneus locking plate Y-shaped LCP-II (Ø3.5) L/R



Матеріал : ТИТАН

Кількість отворів : 15H


Призначення:
при переломах п'яткової кістки;

Розмір	Довжина	Артикул
15H	69 mm.	03.1708-15 L/R

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1



ПЛАСТИНА П'ЯТКОВА ВЕЛИКА LCP (Ø3.5) L/R

Calcaneus large plate LCP (Ø3.5) L/R



Матеріал : ТИТАН


Кількість отворів : 12H

Призначення:
при переломах п'яткової кістки;




Розмір	Довжина	Артикул
12H	67 mm	03.1703 L/R

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1



ПЛАСТИНА П'ЯТКОВА МАЛА LCP (Ø3.5) L/R

Calcaneus small plate LCP (Ø3.5) L/R



Матеріал : ТИТАН

Кількість отворів : 8H


Призначення:
при переломах п'яткової кістки;

Розмір	Довжина	Артикул
8H	51 mm.	03.1701 L/R

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1



ПЛАСТИНА П'ЯТКОВА СЕРЕДНЯ LCP (Ø3.5) L/R

Calcaneus middle plate LCP (Ø3.5) L/R




Матеріал : ТИТАН

Кількість отворів : 12H


Призначення:
при переломах п'яткової кістки;

Розмір	Довжина	Артикул
12H	60 mm.	03.1702 L/R

ГВИНТ
БЛОКУЮЧИЙ
402.1



ГВИНТ
КОРТИКАЛЬНИЙ
401.1



ГВИНТ БЛОКУЮЧИЙ Ø 3.5

Locking screw Ø 3.5



HEX : 2.0

Артикул : 402.1

Матеріал : Grade 5 / Grade 5 ELI

Розмір : L 8 - 120mm

Діаметр : Ø 3.5

Розмір	Довжина	Артикул
Ø 3.5	L 8 mm	402.135-08
Ø 3.5	L 10 mm	402.135-10
Ø 3.5	L 12 mm	402.135-12
Ø 3.5	L 14 mm	402.135-14
Ø 3.5	L 16 mm	402.135-16
Ø 3.5	L 18 mm	402.135-18
Ø 3.5	L 20 mm	402.135-20
Ø 3.5	L 22 mm	402.135-22
Ø 3.5	L 24 mm	402.135-24
Ø 3.5	L 26 mm	402.135-26
Ø 3.5	L 28 mm	402.135-28
Ø 3.5	L 30 mm	402.135-30
Ø 3.5	L 32 mm	402.135-32
Ø 3.5	L 34 mm	402.135-34
Ø 3.5	L 36 mm	402.135-36
Ø 3.5	L 38 mm	402.135-38
Ø 3.5	L 40 mm	402.135-40
Ø 3.5	L 42 mm	402.135-42
Ø 3.5	L 44 mm	402.135-44
Ø 3.5	L 46 mm	402.135-46
Ø 3.5	L 48 mm	402.135-48
Ø 3.5	L 50 mm	402.135-50
Ø 3.5	L 55 mm	402.135-55
Ø 3.5	L 60 mm	402.135-60
Ø 3.5	L 65 mm	402.135-65
Ø 3.5	L 70 mm	402.135-70
Ø 3.5	L 75 mm	402.135-75
Ø 3.5	L 80 mm	402.135-80
під замовлення :		
Ø 3.5	L 80-120 mm	402.135

ГВИНТ КОРТИКАЛЬНИЙ Ø 3.5

Cortical screw Ø 3.5



HEX : 2.0

Артикул : 401.1

Матеріал : Grade 5 / Grade 5 ELI

Розмір : L 8 - 110mm

Діаметр : Ø 3.5

Розмір	Довжина	Артикул
Ø 3.5	L 8 mm	401.135-08
Ø 3.5	L 10 mm	401.135-10
Ø 3.5	L 12 mm	401.135-12
Ø 3.5	L 14 mm	401.135-14
Ø 3.5	L 16 mm	401.135-16
Ø 3.5	L 18 mm	401.135-18
Ø 3.5	L 20 mm	401.135-20
Ø 3.5	L 22 mm	401.135-22
Ø 3.5	L 24 mm	401.135-24
Ø 3.5	L 26 mm	401.135-26
Ø 3.5	L 28 mm	401.135-28
Ø 3.5	L 30 mm	401.135-30
Ø 3.5	L 32 mm	401.135-32
Ø 3.5	L 34 mm	401.135-34
Ø 3.5	L 36 mm	401.135-36
Ø 3.5	L 38 mm	401.135-38
Ø 3.5	L 40 mm	401.135-40
Ø 3.5	L 42 mm	401.135-42
Ø 3.5	L 44 mm	401.135-44
Ø 3.5	L 46 mm	401.135-46
Ø 3.5	L 48 mm	401.135-48
Ø 3.5	L 50 mm	401.135-50
Ø 3.5	L 55 mm	401.135-55
Ø 3.5	L 60 mm	401.135-60
Ø 3.5	L 65 mm	401.135-65
Ø 3.5	L 70 mm	401.135-70
Ø 3.5	L 75 mm	401.135-75
Ø 3.5	L 80 mm	401.135-80
під замовлення :		
Ø 3.5	L 80-120 mm	401.135



ГВИНТ БЛОКУЮЧИЙ Ø 5.0

Locking screw Ø 5.0



HEX : 2.0

Артикул : 402.1

Матеріал : Grade 5 / Grade 5 ELI

Розмір : L 8 - 110mm

Діаметр : Ø 5.0

Розмір	Довжина	Артикул
Ø 5.0	L 8 mm	402.150-08
Ø 5.0	L 10 mm	402.150-10
Ø 5.0	L 12 mm	402.150-12
Ø 5.0	L 14 mm	402.150-14
Ø 5.0	L 16 mm	402.150-16
Ø 5.0	L 18 mm	402.150-18
Ø 5.0	L 20 mm	402.150-20
Ø 5.0	L 22 mm	402.150-22
Ø 5.0	L 24 mm	402.150-24
Ø 5.0	L 26 mm	402.150-26
Ø 5.0	L 28 mm	402.150-28
Ø 5.0	L 30 mm	402.150-30
Ø 5.0	L 32 mm	402.150-32
Ø 5.0	L 34 mm	402.150-34
Ø 5.0	L 36 mm	402.150-36
Ø 5.0	L 38 mm	402.150-38
Ø 5.0	L 40 mm	402.150-40
Ø 5.0	L 42 mm	402.150-42
Ø 5.0	L 44 mm	402.150-44
Ø 5.0	L 46 mm	402.150-46
Ø 5.0	L 48 mm	402.150-48
Ø 5.0	L 50 mm	402.150-50
Ø 5.0	L 55 mm	402.150-55
Ø 5.0	L 60 mm	402.150-60
Ø 5.0	L 65 mm	402.150-65
Ø 5.0	L 70 mm	402.150-70
Ø 5.0	L 75 mm	402.150-75
Ø 5.0	L 80 mm	402.150-80
під замовлення :		
Ø 5.0	L 80-120 mm	402.150

ГВИНТ КОРТИКАЛЬНИЙ Ø 4.5

Cortical screw Ø 4.5



HEX : 2.0

Артикул : 401.1

Матеріал : Grade 5 / Grade 5 ELI

Розмір : L 8 - 110mm

Діаметр : Ø 4.5

Розмір	Довжина	Артикул
Ø 4.5	L 8 mm	401.145-08
Ø 4.5	L 10 mm	401.145-10
Ø 4.5	L 12 mm	401.145-12
Ø 4.5	L 14 mm	401.145-14
Ø 4.5	L 16 mm	401.145-16
Ø 4.5	L 18 mm	401.145-18
Ø 4.5	L 20 mm	401.145-20
Ø 4.5	L 22 mm	401.145-22
Ø 4.5	L 24 mm	401.145-24
Ø 4.5	L 26 mm	401.145-26
Ø 4.5	L 28 mm	401.145-28
Ø 4.5	L 30 mm	401.145-30
Ø 4.5	L 32 mm	401.145-32
Ø 4.5	L 34 mm	401.145-34
Ø 4.5	L 36 mm	401.145-36
Ø 4.5	L 38 mm	401.145-38
Ø 4.5	L 40 mm	401.145-40
Ø 4.5	L 42 mm	401.145-42
Ø 4.5	L 44 mm	401.145-44
Ø 4.5	L 46 mm	401.145-46
Ø 4.5	L 48 mm	401.145-48
Ø 4.5	L 50 mm	401.145-50
Ø 4.5	L 55 mm	401.145-55
Ø 4.5	L 60 mm	401.145-60
Ø 4.5	L 65 mm	401.145-65
Ø 4.5	L 70 mm	401.145-70
Ø 4.5	L 75 mm	401.145-75
Ø 4.5	L 80 mm	401.145-80
під замовлення :		
Ø 4.5	L 80-120 mm	401.145

НАБІР ГЕРБЕРТА

Herbert set


Набір операційний з гвинтами та інструментами (компресійна система)

- Комплектація включає гвинти всіх розмірів, довжиною від 12.0 mm до 50.0 mm кроком 2 mm; гвинти є саморізними, головки гвинтів зроблені під використання з шестикутною викруткою.
- Набір інструментів містить: канюльовану викрутку HEX; втулку для компресії гвинтів; канюльоване свердло; пристрій для вимірювання довжини гвинта; фреза для лунки; направник; спиці різьбов $\varnothing$ 1.0 mm та інше.



**ГВИНТ КОМПРЕСІЙНИЙ
безшапочний ПО ТИПУ ГЕРБЕРТА Ø 1.5**

Compression screw headless by type Herbert




Артикул : 420.15
Матеріал : Grade 5 / Grade 5 ELI
Розмір : L 9mm - 25mm
Діаметр : Ø 1.5

Розмір	Довжина L	Різблення L ₁	Артикул
Ø 1.5	8 mm	4 mm	420.15-08
Ø 1.5	9 mm	4 mm	420.15-09
Ø 1.5	10 mm	4 mm	420.15-10
Ø 1.5	11 mm	4 mm	420.15-11
Ø 1.5	12 mm	4mm	420.15-12
Ø 1.5	13 mm	4 mm	420.15-13
Ø 1.5	14 mm	4 mm	420.15-14
Ø 1.5	15 mm	4 mm	420.15-15
Ø 1.5	16 mm	5 mm	420.15-16
Ø 1.5	17 mm	5 mm	420.15-17
Ø 1.5	18 mm	5 mm	420.15-18
Ø 1.5	19 mm	5 mm	420.15-19
Ø 1.5	20 mm	6 mm	420.15-20
Ø 1.5	21 mm	6 mm	420.15-21
Ø 1.5	22 mm	6 mm	420.15-22
під замовлення :			
Ø 1.5	23-26 mm	6 mm	420.15

**ГВИНТ КОМПРЕСІЙНИЙ канюльований
безшапочний ПО ТИПУ ГЕРБЕРТА Ø 3.0**

Compression screw headless cannulated
by type Herbert

HEX 2.0 канюльований



Артикул : 420.30
Матеріал : Grade 5 / Grade 5 ELI
Розмір : L 12mm - 50mm
Діаметр : Ø 3.0

Розмір	Довжина L	Різблення L ₁	Артикул
Ø 3.0	12 mm	4 mm	420.30-12
Ø 3.0	14 mm	5 mm	420.30-14
Ø 3.0	16 mm	5 mm	420.30-16
Ø 3.0	18 mm	5 mm	420.30-18
Ø 3.0	20 mm	5 mm	420.30-20
Ø 3.0	22 mm	5 mm	420.30-22
Ø 3.0	24 mm	5 mm	420.30-24
Ø 3.0	26 mm	6 mm	420.30-26
Ø 3.0	28 mm	6 mm	420.30-28
Ø 3.0	30 mm	7 mm	420.30-30
Ø 3.0	32 mm	7mm	420.30-32
Ø 3.0	34 mm	7 mm	420.30-34
під замовлення :			
Ø 3.0	36-40 mm	7 mm	420.30

**ГВИНТ КОМПРЕСІЙНИЙ конюльований
безшапочний ПО ТИПУ ГЕРБЕРТА**

Ø 4.0

Compression screw headless cannulated
by type Herbert



Артикул : 420.40

Матеріал : Grade 5 / Grade 5 ELI

Розмір : L 12mm - 60mm


Діаметр : Ø 4.0

Розмір	Довжина L	Різблення L ₁	Артикул
Ø 4.0	18 mm	5 mm	420.40-18
Ø 4.0	20 mm	6 mm	420.40-20
Ø 4.0	22 mm	6 mm	420.40-22
Ø 4.0	24 mm	7 mm	420.40-24
Ø 4.0	26 mm	7 mm	420.40-26
Ø 4.0	28 mm	7 mm	420.40-28
Ø 4.0	30 mm	7 mm	420.40-30
Ø 4.0	32 mm	8 mm	420.40-32
Ø 4.0	34 mm	8 mm	420.40-34
Ø 4.0	36 mm	8 mm	420.40-36
Ø 4.0	38 mm	8 mm	420.40-38
Ø 4.0	40 mm	8 mm	420.40-40
під замовлення :			
Ø 4.0	42- 60 mm	8 mm	420.40

**ГВИНТ КОМПРЕСІЙНИЙ конюльований
безшапочний З ПОВНОЮ РІЗЬБОЮ**

Ø 3.0

Compression screw headless
cannulated full thread



Артикул : 422.30

Матеріал : Grade 5 / Grade 5 ELI

Розмір : L 12mm - 60mm


Діаметр : Ø 3.0

Розмір	Довжина	Артикул
Ø 3.0	L 12 mm	422.30-12
Ø 3.0	L 14 mm	422.30-14
Ø 3.0	L 16 mm	422.30-16
Ø 3.0	L 18 mm	422.30-18
Ø 3.0	L 20 mm	422.30-20
Ø 3.0	L 22 mm	422.30-22
Ø 3.0	L 24 mm	422.30-24
Ø 3.0	L 26 mm	422.30-26
Ø 3.0	L 28 mm	422.30-28
Ø 3.0	L 30 mm	422.30-30
Ø 3.0	L 32 mm	422.30-32
Ø 3.0	L 34 mm	422.30-34
Ø 3.0	L 36 mm	422.30-36
Ø 3.0	L 38 mm	422.30-38
Ø 3.0	L 40 mm	422.30-40
під замовлення :		
Ø 3.0	L 42 - 60 mm	422.30

ГВИНТ КОМПРЕСІЙНО-ДИНАМІЧНИЙ

Ø 3.3

Compression-dynamic screw



Артикул : 421.05
Матеріал : Grade 5 / Grade 5 ELI
Розмір : L 12mm - 60mm
Діаметр : Ø 3.3

Розмір	Довжина L	Різблення L ₁	Артикул
Ø 3.3	12 mm	6.5 mm	421.33-12
Ø 3.3	14 mm	6.5 mm	421.33-14
Ø 3.3	16 mm	6.5 mm	421.33-16
Ø 3.3	18 mm	6.5 mm	421.33-18
Ø 3.3	20 mm	6.5 mm	421.33-20
Ø 3.3	22 mm	6.5 mm	421.33-22
Ø 3.3	24 mm	6.5 mm	421.33-24
Ø 3.3	26 mm	6.5 mm	421.33-26
Ø 3.3	28 mm	6.5 mm	421.33-28
Ø 3.3	30 mm	6.5 mm	421.33-30
Ø 3.3	32 mm	6.5 mm	421.33-32
Ø 3.3	34 mm	6.5 mm	421.33-34
Ø 3.3	36 mm	6.5 mm	421.05-36
Ø 3.3	38 mm	6.5 mm	421.33-38
Ø 3.3	40 mm	6.5 mm	421.33-40
під замовлення :			
Ø 3.3	42 - 60 mm	6.5 mm	421.33



OrtoSyntez

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

+380 99 223 5903
+380 67 507 8461
+380 95 306 5347



info@ortosyntez.com
<http://www.ortosyntez.com.ua>

